





頭戴放大鏡

電子設備、精密機械的檢查及維修推薦




- 鏡片重疊3.3倍
- 內部鏡片往內方向轉90度2.2倍
- 魔術帶黏著，方便調整頭圍大小
- 4號電池4顆

A



- 鏡片重疊3.3倍
- 內部鏡片往內方向轉90度2.2倍
- 魔術帶黏著，方便調整頭圍大小

B



專利

- 鏡片更換方便
- 鏡片固定點於上方，四週無遮蔽，光線充足
- 照明燈照亮工作物，效果更佳
- 頭圍大小活扣調整迅速
- 4號電池2顆

C




D

- 鏡片更換方便
- 鏡片固定點於上方，四週無遮蔽，光線充足
- 照明燈照亮工作物，效果更佳
- 頭圍大小活扣調整迅速
- 4號電池3顆
- 底座有磁性，可拆開照明



E



- 1.7倍鏡片另售
- 超輕量



F



- 4倍為單眼玻璃鏡片
- 4號電池3顆



G


RoHS

- 原有眼鏡不用取下可直接套上使用
- 角度可調整
- 黏扣式頭帶
- 另售玻璃鏡片：
ESL-85 1.8倍
ESL-86 2.3倍
ESL-87 2.7倍

產品編號	品名規格	倍數	重量	單位	價格
A 435.299	頭戴照明放大鏡	3.3 / 2.2		組	1750
B 435.300	頭戴放大鏡	3.3 / 2.2		組	1000
C 435.301	頭戴照明放大鏡	3.5 / 2.5 / 1.8 / 1.2		組	2500
D 435.302	LED 頭戴照明放大鏡	2.5 / 2 / 1.5 / 1		組	3750
E 435.303	頭戴放大鏡 (膠合鏡片)	Mirage 日本 訂	3 / 2.5 / 2	92g 組	6250
F 435.304	LED 頭戴照明放大鏡 (膠合鏡片)	Mirage 日本 訂	4 / 3 / 2.5 / 2	156g 組	8500
G ESL-83	頭戴放大鏡(玻璃鏡片)	Engineer 日本	3.5	180g 組	5500




檢查鏡



產品編號	品名規格	長度	鏡片	倍數	單位	價格	mm
A 435.030	檢查鏡 圓型 (附筆夾) 伸縮型	180~528	32		支	250	
B 435.000	多功能檢查鏡 (附筆夾) 伸縮型	230~730	37		支	375	
C 435.001	檢查鏡 方型 (桿身不銹鋼) 伸縮型	297~771	89x51		支	375	
D 435.002	檢查鏡 圓型 (桿身不銹鋼) 伸縮型	254~736	50		支	375	
E ESL-01	檢查鏡 固定型	日本 245	35		支	625	
F ESL-02	檢查鏡 (附筆夾) 伸縮型	日本 192~540	35		支	1000	
G ESL-03	檢查鏡 凹面 伸縮型	日本 265~740	35	2	支	1375	
H ESL-11	檢查鏡 (附筆夾, 桿身不銹鋼) 伸縮型	日本 150~215	21	2	支	875	



放大鏡



產品編號	品名規格	長度	鏡片	倍數	單位	價格	mm
A 435.101	輔助夾附放大鏡		65	2.5	台	450	
B 435.102	附溝夾持台(不含鑷子)				台	250	
C 435.106	桌上用放大鏡	180(軟管)	89	2	台	800	
D 435.110	夾桌式放大鏡	500(軟管)	89	2	台	1000	
E 435.112	磁性座放大鏡	250(軟管)	100	2	台	2000	



LED 磁鐵蛇燈



- CREE LED模組、PC聚焦鏡片
- 高亮度250流明/消耗功率3.25W超省電
- 超高亮度, 使用時間長
- 軟管可隨意調整角度, 底座附磁鐵
- 可做汽車維修輔助光源、行李箱空間照明、機械維修、電工保養使用
- 附3號電池3個
- 尺寸：443x35x36.5mm
- 重量：235g(不含電池)

產品編號	品名規格	箱	單位	價格
434.520	LED 磁鐵蛇燈	48	組	1375



LED 白光手電筒



A 40000MCD
遠照10M



B 遠照5M




C 70流明
遠照40M



D 80流明
遠照70M



E



磁性頭

鏡片38mm

專利

磁座

- 美國製Lumileds LED燈泡、日本製Nichia LED燈泡
燈泡壽命超長, 超高亮度, 超省電

- A、B、C 光學凸透鏡設計, 尾部開關
可恆亮、壓按點放或熄滅光源

產品編號	品名規格	尺寸	燈泡	電池	盒/箱	單位	價格
A 434.832	LED超高亮手電筒 附尼龍套	20x149	Nichia	附3號電池2個	12/48	支	325
B 434.841	LED超高亮手電筒 附鑰匙圈	19x85	Nichia	附4號電池1個	18/144	支	450
C 434.846	LED超高亮手電筒(1W)	27x114	Nichia	附4號電池3個	12/48	支	625
D 434.847	LED超高亮手電筒(3W) 附尼龍套	35x137	Lumileds	附4號電池3個	12/48	支	875
E 434.942	筆型手電筒 黃光	8x140		附4號電池2個		支	150
434.94201	燈泡 2.2V 0.25A 黃光	E10			10	個	20
F 435.003	LED軟管磁性照明檢視鏡	9x490		附LR44電池3個	12/72	支	800



各式放大鏡




- 檢測物品不可距離鏡片過遠，請適當調整對焦距離
- 倍數越大距離要越近，焦距過遠影像會相反

產品編號	品名規格	倍數	鏡片	盒	單位	價格	mm
A 435.210	帶燈放大鏡 3號電池x2顆	專利 10倍	25	12	只	550	
435.215	帶燈放大鏡 3號電池x2顆	專利 15倍	25	12	只	1375	
435.222	帶燈放大鏡 3號電池x2顆	專利 22倍	25	12	只	1625	
434.94201	燈泡 2.2V 0.25A 各式通用 E10			10	只	20	
B 435.230	帶燈放大鏡 3號電池x4顆	3倍	50		支	375	
C 435.238	鑷子放大鏡	4倍	30		支	200	
D 435.492	手持放大鏡	3倍	50		支	125	
435.493	手持放大鏡	2.5倍	63		支	165	

ENGINEER

萬向磁座放大鏡

日本



- 任何狹小空間均可使用
- 尺寸：110x390mm
- 可自黏吸附或磁鐵吸附兩用
- 重量：283g

前後180°迴轉


角度固定桿

脫磁桿

附自黏鐵片座x1片



輕輕一撥就脫磁



強力磁座


產品編號	品名規格	鏡片	倍數	單位	價格
ESL-09	萬向磁座放大鏡	100mm	2 / 4	台	4000

訂



薄片型放大鏡

日本



- 薄片放大鏡攜帶方便
- 名片型可客製印刷文字廣告, 可印刷區塊尺寸40x5mm。(印刷最低量500pc)

產品編號	品名規格	尺寸	倍數	單位	價格
435.020	薄片放大鏡(名片型) EDK	85x55x0.4	3.5	片	275
435.022	薄片放大鏡(A4大小) EDK	215x280x0.5	2	片	1000



各式放大鏡



A



B



C



D

- 珠寶專業用光學鏡片



E



RoHS F



RoHS G



RoHS H

- 3片重疊為10倍



RoHS I

- 2特殊鏡片重疊構成
- 寶石鑑定專用

產品編號	品名規格	倍數	鏡片	單位	價格
A 435.500	放大鏡	30	15	只	1000
B 435.501	放大鏡	20	21	只	450
C 435.502	放大鏡	10	15	只	375
D 435.503	放大鏡	10	18	只	1000
E 435.506	放大鏡	10 / 20	10/20	只	500
F ESL-50	放大鏡 Engineer 日本	10	20	只	1750
G ESL-51	放大鏡 Engineer 日本	8 / 15	13/25	只	3000
H ESL-52	放大鏡 Engineer 日本	3 / 4 / 5	19	只	2750
I ESL-53	放大鏡 Engineer 日本	18	17	只	7500



眼夾放大鏡

日本



A



B



C

(2鏡片構成)



(可旋轉伸縮)

D

	產品編號	品名規格	倍數	鏡片	單位	價格	mm
A	435.570	眼夾放大鏡	台灣	3 25	只	125	
B	435.580	眼夾放大鏡	訂	4 23	只	600	
	435.581	眼夾放大鏡	訂	5 23	只	600	
	435.582	眼夾放大鏡	訂	6 23	只	600	
C	435.585	眼夾放大鏡	訂	10 15	只	1000	
D	435.587	攜帶式放大鏡	訂	6 20	只	1000	




測量放大鏡




最小刻度：1mm

A



最小刻度：1mm

B




最小刻度：1mm
3號電池x4個

C




最小刻度：1mm

D



最小刻度：1mm

E



最小刻度：1mm

F



	產品編號	品名規格	長x寬x高	倍數	鏡片	視野	單位	價格	mm
A	435.331	折疊測量放大鏡	Mirage 日本	35x22x33	10	15	10	只	750
	435.332	折疊測量放大鏡	Mirage 日本	43x31x41	8	21	15	只	950
	435.333	折疊測量放大鏡	Mirage 日本	51x38x49	6	31	25	只	1125
B	435.341	折疊測量放大鏡		51x38x50	6	30	25	只	450
C	435.346	折疊測量放大鏡 膠殼附燈		134x97x135	3	89	62	只	875
D	435.350	測量放大鏡		72x72	4.5	30	30	只	500
E	435.352	測量放大鏡		93x83	4	50	50	只	625
F	ESL-54	測量放大鏡	Engineer 日本	72x64	5	30	30	只	1500

ENGINEER® 測量放大鏡

日本



A



B




最小刻度：0.1mm
絨布袋裝

C



消色差透鏡片
PC板等精密檢查最適




最小刻度：0.2mm



(2鏡片構成)

D




最小刻度：0.1mm



(3鏡片構成)

E




最小刻度：0.1mm




(3鏡片構成)

F




最小刻度：0.1mm
皮盒裝

G



最小刻度：0.1mm
皮盒裝

H



最小刻度：0.5mm / 1/32"
2號電池x2個
全長177mm

I

產品編號	品名規格	倍數	鏡片	視野	單位	價格
A 435.572	分析用放大鏡	10	30		只	500
B 435.574	分析用放大鏡	15	21		只	900
C ESL-12	測量放大鏡	10	30	24	只	3380
D ESL-55	測量放大鏡(可調整)	10	28	10	只	2130
E ESL-56	測量放大鏡(可調整)	15	20	6	只	2380
F ESL-57	測量放大鏡(可調整)	22	15	6	只	2880
G ESL-58	測量放大鏡(可調整)	7	22	20	只	5250
H ESL-59	測量放大鏡(可調整)	10	28	20	只	10600
I ESL-71	測量放大鏡(可照明)	10	30	20	只	1750



照明 / LED放大鏡

- 鎖桌式, 桌厚65mm
- 長100公分, 2段式身架
- 5" 鏡片可放大實體5倍
- 架身可任意調整, 照明縱深幅度大, 且不佔空間
- 安定器為電子式瞬間啟動不閃爍, 點燈時無閃頻, 眼睛較不易疲勞, 電子式安定器較省電
- 玻璃鏡片, 透明度佳, 硬度高較耐磨, 耐候性佳
- 支架材質為鋁合金加烤漆(支架較粗)
- 定位確實, 關節耐磨可任意調整位置, 關節鬆緊度可調整




A

- 鎖桌式, 桌厚60mm
- 長100公分, 2段式身架
- 5" 鏡片可放大實體5倍
- 架身可任意調整, 照明縱深幅度大且不佔空間
- 電子安定器瞬間啟動



C



B



- 直徑240mm燈罩
- 5" 鏡片可放大實體5倍
- 底座為鋅鉛合金壓鑄, 重心特低且燈罩可呈球面任意調整
- 電子安定器瞬間啟動

D



- 直徑225mm燈罩
- 5" 鏡片可放大實體5倍
- 底座為PVC, 重心特低, 且燈罩附蓋可呈球面任意調整
- 電子安定器瞬間啟動

E



H



I

- 60顆LED燈
- 直徑135mm燈罩
- 3.5W
- 3倍/8倍子母鏡片
- 壓克力鏡片透明度佳

- 40顆LED燈
- 直徑170mm燈罩
- 2.5W
- 3倍/8倍子母鏡片
- 玻璃鏡片透明度佳



F



G

- 5倍/8倍子母鏡片
- 可裝在各型照明放大鏡燈罩下, 即可達到10倍效果

	產品編號	品名規格	倍數	鏡片	箱	單位	價格
A	206.022	照明放大鏡 長型	110V 5倍	5"	3	台	3380
	206.023	照明放大鏡 長型	220V 5倍	5"	3	台	4250
B	206.02207	65mm夾具 (A專用)				只	300
C	206.650	照明放大鏡	110V 5倍	5"	6	台	2380
D	206.032	放大工作燈	110V 5倍	5"	3	台	5250
E	206.760	放大工作燈	110V 5倍	5"	4	台	3130
	206.00002	燈管22W A~E 通用				只	250
F	206.00003	鏡片 A~E 通用	5倍	5"		片	800
G	206.02205	輔助鏡片 A~E 通用	5/8倍	4"		只	1000
H	206.660	LED放大工作檯燈	100~240V 3/8倍	3.5"	12	台	1375
I	206.670	LED放大工作檯燈	100~240V 3/8倍	4"	12	台	1625

ENGINEER® PC板用顯微鏡

日本



ESL-61顯微鏡特點：

- 可快速調整倍率(10倍~44倍), 可清晰檢視PC板、電子零件及微小加工物
- 由上往下照明的環狀燈管(9W), 視野清晰、均衡、不易疲勞
- 寬闊的底座, 使工作更為舒適、有效率
- 附接地線及導電墊的標準配備, 預防零件受到靜電干擾
- 使用偏光照相機, 可作為攝影照片用

附屬品：

- 壓克力板白黑各一片(208x217mm)、接地線、眼罩2個、防塵套、插梢

綜合倍率	10X~44X
接物鏡	1X~4.4X連續
接目鏡	10X(23mm)
鏡體形式	傾斜角45° / 360° 迴轉式
有效距離	90mm
眼幅調整距離	52~75mm
照明	9W螢光燈管
底座尺寸	220 x 220mm
高度	326mm
淨重	5.3KG

選購配備—彩色攝影機：

- 可將顯微鏡上的影像拍攝下來, 顯示於電腦螢幕上
- USB介面, 重量約210g



● 200萬畫素

選購配備—精密刻度接目鏡




- 能調整刻度上的度數焦點
- 倍率：10X(視野20mm)
- Φ=30mm
- 接目鏡只須替換單眼使用
- ESL-61選用ESL-69接目鏡放大倍率可至88倍



ESL-65 (10倍)
 刻度:10mm 100等分
 精密PC板、車刀、零件
 等的細微計測用



ESL-66 (10倍)
 刻度:10mm(十字)
 精密PC板、車刀、零件
 等的細微計測用



● 更多詳細規格, 請至日本原廠網站查詢<http://www.engineer.jp>



ESL-68
 10倍、無刻度




ESL-69
 20倍、無刻度

產品編號	品名規格	單位	價格
A ESL-61	顯微鏡 10~44倍 110V	台	182500
B ESL-62	顯微鏡用CMOS彩色攝影機(附軟體)	台	55000
C ESL-63	顯微鏡用CCD彩色攝影機(附軟體)	台	10000



忍者龜小台車

- 尺寸：
外圍 660x460x140mm
內圍 650x430x120mm
- 材質：P.P. 耐衝擊塑膠
- 載重：200kg ~ 300kg
- 車輪：3"PU輪
- 重量：6kg



使用對象：

- 適合電子業、包裝業、食品業、物流業、其它任何生產製造業
- 貨運搬運台車
- 個人便利搬運台車

商品用途：

- 一般性載物
- 籃具載物
- 生產線台車
- 包裝線台車
- 車上備用載物車
- 跪坐工作休閒用途
- 個人或營業用途



產品編號	品名規格	箱	單位	價格
422.000	忍者龜小台車 (2活動車輪 2固定車輪)	4	台	1750
422.001	忍者龜小台車 (4活動車輪)	4	台	1875



安全眼鏡 / 防音耳罩




- 塑膠結構, 非導體, 質輕耐久, 各部零件皆可拆換及清潔保養



產品編號	品名規格	盒	單位	價格
A 433.105	安全眼鏡 透明	12	支	125
B 433.114	安全眼鏡 頭戴式	德國	10 支	1375
C 433.118	防護眼鏡	12	支	125
D 433.130	防音耳罩 1000#	美國	支	1500
E 433.134	防音耳罩	10	支	300



手握夾頭 / 手搖鑽




(附鑽頭1支)

產品編號	品名規格	夾頭	使用範圍	柄徑	全長	盒	單位	價格
A 456.500	手握夾頭(頭部旋轉型)	4夾頭	0.3~3.2	8	95		支	300
B 456.501	手握夾頭(標準型)	4夾頭	0.3~3.2	8	100	12	支	250
C 456.506	手握夾頭(標準型)	2夾頭	0.3~0.8 / 2.3~3.2	8	100	12	支	250
D 456.512	手握夾頭(圓木柄型)	4夾頭	0.3~3.2	26.5	150		支	375
E 432.003	手搖鑽(直式)	彈簧夾頭	1.0~6.0		310	6	支	375

ENGINEER 輔助專用夾頭

日本




產品編號	品名規格	使用範圍	柄徑	單位	價格
A ETP-20	充電起子用夾頭 夾頭x2	0.7~1.9 / 1.9~3.0	六角柄 6.35	組	1250
B ETP-25	鑽床專用夾頭 雙頭夾頭	0~1.1 / 1.1~1.6	圓柄 6	組	900
C 456.510	充電起子用夾頭 台灣	1.5~6.5	六角柄 6.35	支	375
D 456.509	充電起子用夾頭 台灣	1.0~6.0	六角柄 6.35	支	165
E 456.520	充電起子用夾頭 彈簧夾頭 台灣	0.3~3.2	六角柄 6.35	支	450
F 456.525	鑽床專用夾頭 彈簧夾頭 台灣	0.3~3.2	圓柄 6	支	450
G 456.522	起子頭連接桿 台灣		六角柄 6.35	支	125




Octopus®

桌上萬力




A



B



C



專利

D

產品編號	品名規格	鉗口寬	張口寬	桌厚	箱	單位	價格
A 458.040	吸盤式萬力	40	28		120	台	175
B 458.055	夾桌式萬力 固定式	50	30	35	30	台	875
C 458.060	夾桌式萬力 360度迴轉	50	30	35	20	台	1000
D 458.254	夾桌式萬力 萬向迴轉	75	50	50	20	台	1250



Octopus®


C型萬力 / 手握萬力



A



B




C

(夾口為皮革, 不傷被夾物)

產品編號	品名規格	鉗口寬	張口寬	箱	單位	價格
A 458.001	C型萬力 強力型(2支組)		40		組	215
B 458.006	木製手握萬力 155x38x41	22	7	50	支	400
C ETV-32	C型萬力 鋼板強力型 Engineer 日本		50		只	325
ETV-34	C型萬力 鋼板強力型 Engineer 日本		75		只	500



鎢鋼劃線筆



- 筆芯不退縮
- 玻璃、陶器及任何金屬均可劃線


產品編號	品名規格	盒	單位	價格
434.120	鎢鋼劃線筆 130mm長	12	支	450
434.12001	鎢鋼筆芯 30mm長		支	250



鑽石劃線筆

日本

專利



- 自動鉛筆式, 須直角使用
- 玻璃、陶器、金銀珠寶及石頭、塑膠等任何堅硬的物品均可雕刻及劃線, 並可切割晶圓片

產品編號	品名規格	單位	價格
A 434.200	鑽石劃線筆 130mm長	支	5500
B 434.20001	鑽石筆芯	支	3000



鈹金銼刀



- 汽車大型鈹金用(可搭配鈹金銼刀架使用)

產品編號	品名規格	單位	價格
832.013	鈹金銼刀 14" x 9T 粗目	支	1000




軟管萬用夾 / 磁性軟棒

日本



A.B.C.產品說明：

- 廠內細小縫裏掉落的零件取拾
- 汽車整修工廠細小零件的採取
- 休閒用時驅除園藝害蟲的好幫手
- 在水裏或手不能觸及的地方採樣
- 頭部可拉上下動作, 柔軟的長柄可彎曲使用



B特色：

- 最大夾徑20mm
- 依據用途可將磁鐵頭取掉不用
- 磁鐵吸力約0.2kg

C特色：

- 磁鐵吸力約0.7kg



D



E

- 頭部直徑7mm
- 日本 ENGINEER®



F

- 前端附有強力磁性, 軟軸可任意彎曲, 可在狹小深處吸取細小金屬物
- 磁鐵吸力約0.6kg



G

- 頭部附有磁鐵, 可在狹窄處吸取物品
- 磁鐵吸力約0.7kg



H

- 磁鐵吸力約1.6kg

產品編號	品名規格	全長	單位	價格	mm
A 468.90050	軟管萬用夾 三爪	500	支	1400	
B 468.91050	軟管萬用夾 三爪 附磁鐵	500	支	1650	
C 663.006	軟管萬用夾 四爪 附磁鐵	台灣 655	支	625	
D 663.008	萬用四爪夾	台灣 350	支	875	
E ETP-36	強力磁性軟棒	525	支	875	
F 435.008	強力磁性軟棒	台灣 510	支	250	
G 435.009	伸縮磁性筆	台灣 128~640	支	175	
H 435.010	強力伸縮磁性筆	台灣 132~645	支	250	

SUNFLAG

自動中心沖

日本



A

B

C

產品編號	品名	規格	全長	盒	單位	價格
A 432.012	自動中心沖	工具鋼	130	20	支	225
B 468.180	自動中心沖	工具鋼	158	6	支	1000
C 468.185	自動中心沖	超硬鋼	158	6	支	1375

mm



各式小工具



A



B



C



D



E



F



G



H

產品編號	品名	規格	盒	單位	價格
A 432.001	木工用可調整割圓器	直徑30~130	12	組	450
B 432.100	美術刀組(含刀片6片)	柄徑8	20	組	165
C 450.001	迷你鋸	鋸條10"	12	支	80
D 450.100	銅管切管刀	3~30	10	支	325
E 450.102	銅管切管刀	6~50	6	支	875
F 450.10001	刀刃(450.100用) 銅管用	工具鋼		只	45
450.10002	刀刃(450.100用) 不鏽鋼管用(2只/組)	H.S.S.		組	375
450.10201	刀刃(450.102用) 不鏽鋼管用(2只/組)	H.S.S.		組	375
G 722.130	壓克力割刀		12	支	125
H 722.190	打包帶割刀		12	支	100

mm




水平泡儀



A




B



C

- 高精度感量7/2mm
- 玻璃鏡片
- 外殼鋁鍍鉻



D



E



F




G

產品編號	品名	規格	規格	尺寸	單位	價格	mm
A 026.215	水平泡儀	圓型	圓型	15x8	只	50	
026.220	水平泡儀	圓型	圓型	20x10	只	65	
B 026.230	水平泡儀(附座)	圓型	圓型	30x10	只	140	
C 027.070	水平泡儀(附座) 英國	圓型	圓型	17x30x10	只	1500	
D 026.410	水平泡儀	管型	管型	15x40	只	100	
E 026.420	水平泡儀	角型	角型	15x40	只	100	
F 026.430	水平泡儀	扁型	扁型	22x34	只	100	
G 026.510	水平泡儀(附座)	橫直	橫直	45x60	只	150	



磁性鋁水平尺



產品編號	品名	規格	尺寸	單位	價格
026.712	12" 磁性鋁水平尺	三氣泡	12"	支	550
026.716	16" 磁性鋁水平尺	三氣泡	16"	支	600
026.718	18" 磁性鋁水平尺	三氣泡	18"	支	675
026.720	20" 磁性鋁水平尺	三氣泡	20"	支	700
026.724	24" 磁性鋁水平尺	三氣泡	24"	支	750



路碼錶



- 車輪直徑197mm
- 桿身可摺疊, 方便收納
- 建築物、工程施工、道路、地面的距離測量



產品編號	品名規格	形式	位數	箱	單位	價格
023.120	路碼錶 10cm~9999m (附背袋)	三折式	5字	6	台	2750



計數器 / 電子計數器



A

- 藍色背光
- 自動關機
- 記憶功能
- 使用2顆 LR44水銀電池



B



C



D



E



F

- 連結式均為同時歸零 (3顆~10顆均可訂作)

	產品編號	品名規格	形式	位數	盒	單位	價格
A	022.001	電子式計數器(附手扣帶)	手按式	4字	12	只	375
B	022.050	計數器	手按式	4字	10	只	225
C	022.055	計數器(附座)	手按式	4字	10	只	250
D	022.100	計數器	沖床式	5字	10	只	300
E	022.300	計數器	旋轉式	5字	10	只	300
F	022.103	3顆連結式計數器	訂 手按式	4字		只	1125
	022.104	4顆連結式計數器	訂 手按式	4字		只	1500
	022.105	5顆連結式計數器	訂 手按式	4字		只	1875
	022.106	6顆連結式計數器	訂 手按式	4字		只	2250
	022.108	8顆連結式計數器	訂 手按式	4字		只	3000
	022.110	10顆連結式計數器	訂 手按式	4字		只	3750



游標尺



	產品編號	品名	規格	解析度	盒	單位	價格
A	118.206	6" 塑膠游標尺	百分附吋	0.05mm	24	支	75
B	118.226	6" 游標卡尺	百分附吋	0.05mm		支	500
	118.236	8" 游標卡尺	百分附吋	0.05mm		支	1000
C	118.227	6" 游標卡尺	千分附錶	0.02mm		支	1500
	118.237	8" 游標卡尺	千分附錶	0.02mm		支	1875
D	118.218	4" 電子游標卡尺	耗及吋	0.01mm		支	2500
	118.228	6" 電子游標卡尺	耗及吋	0.01mm		支	2500
	118.238	8" 電子游標卡尺	耗及吋	0.01mm		支	3000



中心規 / 銅尺



	產品編號	品名	規格	解析度	盒	單位	價格
A	027.055	55度 中心規			12	片	175
	027.060	60度 中心規			12	片	175
B	118.003	銅尺 (98x34mm)	耗及吋	0.1mm	10	支	575



超音波測距儀



- 操作簡單, 省除人工測量之不便, 可獨立作業
- 測量範圍: 65公分~13公尺
- 可設定英制或公制
- 省電設計: 讀取距離後2秒內顯示, 5秒內螢幕自動關閉
- 鋰電池壽命超過10年
- 操作錯誤顯示「E」
- 電池減弱顯示「L」

產品編號	品名	規格	盒/箱	單位	價格
033.001	超音波測距儀		香港 12/24	支	3000



水鑽接著劑 / 除膠劑



A



用途：

- 可用來黏水鑽製品及彩繪指甲，不傷害皮膚，可維持7日以上

特點：

- 透明美觀完成度高
- 環保水性配方，無化學味，不黏手、不拉絲，接著後可微調位置
- 附細長管，可做細部操作



B

- 專用於去除黏附在汽車玻璃、鋁金或傢俱表面之黏性貼紙及膠帶、雙面膠帶、污垢，使表面恢復原有的潔淨面。
- 請距離15~20cm噴灑，並靜置五分鐘，再用抹布擦拭或輕撕貼紙。

產品編號	品名規格	廠牌	容量	盒	單位	價格
A 437.000	水鑽專用接著劑	日本	Konishi	17ml	10 卡	450
B 437.030	除膠劑		KS	150ml	12 罐	200



接著劑 / 混合膠



A



B



C



E

A.B.C：

- 金屬、玻璃、陶瓷器、硬質塑膠、混凝土、磁磚、木頭等材質，相互間之黏接及填充劑。

- 接著範圍廣泛，各種金屬、塑膠材料、工藝品、運動用品等的接著與充填。



D

- 汽車玻璃窗與窗框間空隙之填補
- 木材、帆布、皮革、紙板、毛氈之接著與充填
- 耐水性、耐油性、耐高溫。



F

- 除強力接著外，接線架、保險管等配線部分先塗佈本劑，即可絕緣
- 表面乾燥：5~6分鐘
- 硬化時間：24小時 (60%~70%)
- 安全硬化：7天

產品編號	品名規格	顏色	容量	硬化時間	盒	單位	價格	
A 439.006	雙色混合膠 超速巴	透明	6g	5分鐘	20	組	95	
B 439.015	雙色混合膠 速巴	透明	15g	6小時	20	組	90	
	雙色混合膠 速巴	透明	110g	6小時	10	組	275	
C 439.080	雙色混合膠 超速巴	日本	透明	80g	30分鐘	10	組	575
D 439.3664	玻璃膠 366FE	黑色	180ml	12小時	10	支	115	
E 439.415	AB接著劑 主劑1500	訂	透明	1kg	6小時		罐	1050
	AB接著劑 硬劑1500	訂	透明	1kg	6小時		罐	1150
F 440.200	電氣用膠 200		20ml	24小時	20	支	35	



接著劑 / 混合膠



- 陶瓷、塑膠、金屬、木材、厚紙等之接著
- 稍有凹凸面或滲透之材料亦可使用

A



- 接著固定力強, 任何螺絲固定適用
- 本劑不適用於壓克力等塑膠材質上

B



- 適用於金屬、皮革、布、塑膠、玻璃、紙張等平滑面多用途之快速接著

C



D



- 金屬、玻璃、陶瓷器、石頭、水泥、木材的接著及修補
- 各種裝飾品、模型、傢俱等均適合

E



F



G



H

- 鐵質、塑膠水管及管路之接著修補與防漏
- 快速硬化, 潮濕可施工, 不黏手、可上漆、耐酸鹼
- 各類金屬、車體鈹金、引擎、水箱、排氣管等之裂縫修補, 電子工業線路閉封、絕緣防拆、固定及管徑接合
- 快速硬化, 潮濕可施工, 不黏手、可上漆、耐酸鹼
- 木製品接著、造型、填縫
- 快速硬化, 潮濕可施工, 不黏手、可上漆、耐酸鹼

產品編號	品名規格	廠牌	硬化時間	重量	盒	單位	價格
A 437.001	瞬間凝膠 (膏狀)	KS	20秒	3g x2	12	組	65
B 437.007	螺絲加強固定劑	KS	10分鐘	15g	12	支	90
C 437.010	液狀瞬間膠	KS	10秒	3g	24	支	43
D 437.015	雙色混合膠	KS	5分鐘	15g	24	組	65
E 438.015	雙色混合膠 (淡色透明)	日本 Konishi	5分鐘	15g	5	組	250
E 438.016	雙色混合膠 (淡色透明)	日本 Konishi	30分鐘	15g	5	組	250
F 437.017	管路專用塑鋼土	KS	10分鐘	50g	12	支	190
G 437.018	金屬專用塑鋼土	KS	10分鐘	50g	12	支	190
H 437.019	木質專用塑鋼土	KS	10分鐘	35g	12	支	190